

## セパレート式で離れた場所もらくらく測定！簡単に操作できるデジタル照度計を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、離れた場所も測定しやすいセパレート式で簡単に明るさを数値化し、計測結果が見やすい大きめ液晶ディスプレイを採用したデジタル照度計「400-TST932」を発売しました。



### 掲載ページ

デジタル照度計 セパレート式 ライトメータ ルクス 電池付属 ケース付

型番：400-TST932 販売価格：6,346円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/su/PlhHL>

本製品は、簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用でき、0～400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。どのような場所でも計測結果が見られるように、暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。そして、使用しない際にはセンサーを傷つけないように、センサーキャップが付いています。また、オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源を切り忘れることはなく、電池残量表示機能も付いているので大変便利です。

本製品のサイズはデジタル照度計：約W62×D32×H158mm、光センサー：約W58×D30×H115mm、重量は約258gです。

## 仕様

- サイズ：デジタル照度計/約W62×D32×H158mm、光センサー/約W58×D30×H115mm
- 総重量：約258g
- 表示：4桁LCD表示
- 測定範囲：0Lux～400KLux
- 分光感度：CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似
- オーバー表示：「OL」と「OVER」を表示、「OL」と「UNDER」を表示
- 分光応答度：標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1')6%以下、(f2')2%以下
- 精度：±3%rdg±0.5%f.s.( <10,000Lux)、±4%rdg±10dgts.( <10,000Lux)
- サンプリング周期：0.5秒
- センサー：分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード
- 電源：9V形乾電池(006P型)×1個
- 電池寿命：約30時間
- 動作温度・湿度：-20℃～60℃、10%RH～90%RH
- 保管温度・湿度：-20℃～60℃、10%RH～75%RH
- 付属品：収納ケース、テスト用電池
- 生産地：中国
- 保証期間：購入日より6ヶ月
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり

## サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト (本店)

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TST932>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-tst932/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-tst932.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/636868647>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBP767Y7>

## サンワダイレクト関連商品掲載ページ

温度計・音量計・測定器の商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004047>

**【お客様からのお問い合わせ】**

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

**【報道関係からのお問い合わせ】**

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。